



# VERSACE

CERAMICS

ETERNO

Le superfici **Versace Ceramics** sono pensate per trasferire il lusso e l'eleganza esclusiva del lifestyle Versace in tutti gli ambienti della casa, a partire dai pavimenti, passando per le zone living, fino alla sala da bagno. In ogni contesto progettuale i soggetti iconici della maison diventano preziosi elementi decorativi, che insieme alle lastre ceramiche, trasformano gli spazi in ambienti sempre unici e speciali.


The **Versace Ceramics** surfaces have been designed to bring the luxury and exclusive elegance of the Versace lifestyle into every room in the home, from the living area to the bathroom, starting with the floors. In every setting, the iconic subjects of the maison have been transformed into beautiful décor elements, teaming with the ceramic tiles to bring a uniquely special allure to living spaces.

**VERSACE**  
CERAMICS



Effetto legno dal carattere unico e speciale.  
 La gamma **Eterno** è ispirata alle doghe conosciute come "Shou Sugi Ban" (letteralmente "tavola di legno bruciata") realizzate con un'antichissima tecnica giapponese, completamente naturale, che consiste nel bruciare la superficie del legno al fine di renderla più durevole, soprattutto per l'utilizzo in esterno. La particolarità grafica di questa fonte ispirativa si traduce in un legno ceramico del tutto originale, dove i segni delle bruciature, sottolineati dall'applicazione di smalti lucidi a contrasto, diventano trame preziose con cui decorare pavimenti e rivestimenti degli interni più lussuosi e raffinati. Tutto ciò si mescola col tocco esclusivo dei pattern firmati Versace, che dialogano con le superfici, trasformandosi in decori a contrasto, pose a cassettoni, intarsi tono su tono.

Wood effect with a unique character.  
 The **Eterno** collection is inspired by the ancient Japanese technique of Shou Sugi Ban (literally "burned wooden plank"), a completely natural process that involves scorching the surfaces of wooden boards to make them more durable, especially for outdoor use. This creates an utterly original wood-look ceramic surface where the burn marks are enhanced by the application of contrasting glossy glazes to create exquisite patterns that are ideal for decorating floors and walls in luxury interiors. Versace's exclusive signature patterns also coordinate effectively with the surfaces to create contrasting decorations, coffered layouts and tone-on-tone inlays.





Floor  
Ice 26,5x180

Wall  
Maximus Calacatta Green Lux 120x280



**Floor**  
Ice 26,5x180

**Wall**  
Icons Tresor de la Mer Watery 60x120

Intreccio Ice 80x80  
Trapezio Cassettonato Ice 4,8x90  
Marble Bianco 58,5x117,5



White 26,5x180



Intreccio White 26,5x180

**Floor**  
White 26,5x180  
Icons Battiscopa Cream 15x60

**Wall**  
Icons Barocco Cream 60x120





Floor  
Brown 26,5x180  
Barocco Brown 80x80

Wall  
Maximvs Calacatta Bright Soft 12 mm

Barocco Brown 80x80  
Listello Greca Intarsio Brown 10x80  
Marble Nero 58,5x58,5



Brown 26,5x180  
Patchwork Brown 80x80  
Fascia Greca Oro Brown 10x80  
Angolo Medusa Oro 10x10



Floor  
Patchwork Brown 80x80  
Brown 26,5x180  
Fascia Greca Oro 10x80

Wall  
Icons Medusa Cream 60x120



**Floor**  
Carbon 26,5x180

**Wall**  
Maximvs Statuario White Soft 120x280  
Manifesto La Greca Maxi Kaki 120x280

**Furniture**  
Maximvs Statuario White Soft 12 mm



**Floor**  
Carbon 26,5x180  
Battiscopa Carbon 8,5x90

**Wall**  
Manifesto La Greca Maxi Blue 120x280

Intreccio Carbon 26,5x180



# CARBON



G0263000  
26,5x180

## DECORATED FLOORS




G0263010  
26,5x180 Patchwork



G0263020  
26,5x180 Intreccio



G0263030  
80x80 Patchwork




G0263060  
80x80 Intreccio



G0263070  
80x80 Barocco

## MOSAICS



G263190  
40x46 Mosaico Chevron  
(composizione 2 pz)

## DECORS



G0263040  
20x80 Fascia Greca Oro



G0263050  
20x20 Angolo Medusa Oro



G0263080  
10x80 Fascia Greca Oro



G0263090  
10x10 Angolo Medusa Oro



G0263100  
2,7x80 Fascia Greca Oro



G0263110  
2,7x2,7 Angolo Medusa



G0263180  
4,8x90 Trapezio Cassettonato



G0263130  
10x80 Fascia Greca Intarsio



G0263140  
10x10 Angolo Medusa Intarsio

# BROWN



G0263001  
26,5x180

## DECORATED FLOORS



G0263011  
26,5x180 Patchwork




G0263021  
26,5x180 Intreccio



G0263031  
80x80 Patchwork




G0263061  
80x80 Intreccio



G0263071  
80x80 Barocco

## MOSAICS



G263191  
40x46 Mosaico Chevron  
(composizione 2 pz)



G0263241  
7,8x46 Inserto decoro Chevron  
(composizione 2 pz)

## DECORS



G0263041  
20x80 Fascia Greca Oro



G0263051  
20x20 Angolo Medusa Oro



G0263081  
10x80 Fascia Greca Oro



G0263091  
10x10 Angolo Medusa Oro



G0263101  
2,7x80 Fascia Greca Oro



G0263111  
2,7x2,7 Angolo Medusa



G0263181  
4,8x90 Trapezio Cassettonato



G0263131  
10x80 Fascia Greca Intarsio



G0263141  
10x10 Angolo Medusa Intarsio

# WHITE




G0263002  
26,5x180

## DECORATED FLOORS




G0263012  
26,5x180 Patchwork



G0263022  
26,5x180 Intreccio



G0263032  
80x80 Patchwork




G0263062  
80x80 Intreccio



G0263072  
80x80 Barocco

## MOSAICS



G263192  
40x46 Mosaico Chevron  
(composizione 2 pz)



G0263242  
7,8x46 Inserto decoro Chevron  
(composizione 2 pz)

## DECORS



G0263082  
10x80 Fascia Greca Oro



G0263092  
10x10 Angolo Medusa Oro



G0263102  
2,7x80 Fascia Greca Oro



G0263112  
2,7x2,7 Angolo Medusa



G0263182  
4,8x90 Trapezio Cassettonato



G0263132  
10x80 Fascia Greca Intarsio



G0263142  
10x10 Angolo Medusa Intarsio

# ICE



G0263003  
26,5x180

## DECORATED FLOORS



G0263013  
26,5x180 Patchwork




G0263023  
26,5x180 Intreccio



G0263033  
80x80 Patchwork




G0263063  
80x80 Intreccio




G0263073  
80x80 Barocco

## MOSAICS



G263193  
40x46 Mosaico Chevron  
(composizione 2 pz)



G0263243  
7,8x46 Inserto decoro Chevron  
(composizione 2 pz)

## DECORS



G0263043  
20x80 Fascia Greca Oro



G0263053  
20x20 Angolo Medusa Oro



G0263083  
10x80 Fascia Greca Oro



G0263093  
10x10 Angolo Medusa Oro



G0263103  
2,7x80 Fascia Greca Oro



G0263113  
2,7x2,7 Angolo Medusa



G0263183  
4,8x90 Trapezio Cassettonato



G0263133  
10x80 Fascia Greca Intarsio



G0263143  
10x10 Angolo Medusa Intarsio

# ROSONE

## 80X80


Medusa 3D ottenuta attraverso un esclusivo procedimento di incisione brevettato.  
3D Medusa obtained through an exclusive patented engraving process.

### Composizione Configuration

A - Medusa 3D 41x41  
(composed of 1 piece)  
G0263280 White  
G0263281 Black  
G0263283 Silver

B - Kit Intreccio 78x78  
(composed of 4 pieces 18x78)  
G0263290 Carbon  
G0263291 Brown  
G0263292 White  
G0263283 Ice



C/D - Kit Profili  
(composed of 8 pieces 1x40)  
G0968955 Ottone Greca  
G0968990 Ferro Greca  
G09114605 Acciaio  
G09114600 Ottone



Fuga 2mm

# ETERNO

Pezzi speciali  
Trim tiles

			
	Gradone TOP 32x120x4,5x2	Gradone Angolare 32x120x4,5x2	
		DX	SX
	📦 1	📦 1	
CARBON	G0263200	G0263210	G0263220
BROWN	G0263201	G0263211	G0263221
WHITE	G0263202	G0263212	G0263222
ICE	G0263203	G0263213	G0263223

### Imballi Packing

Formato Size	Spessore Thickness	Pz/Scat. Pcs/Box*	Mq/Scat. Mq/Box	Kg/m2. Kg/m2	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb Box/Pack	Pz/Totale Pcs/Total	Kg/Imb. Kg/Packing	Mq Totale Sqm Total
26,5x180	9 MM	3	1,43	22,50	32,20	36	108	20	1.179
80x80	9 MM	2	1,28	21,18	27,10	48	96	20	1.321
Fascia 20x80	9 MM	4		21,18					
Angolo Medusa 20x20	9 MM	4		21,18					
Fascia Greca 10x80	9 MM	4		21,18					
Angolo Medusa 10x10	9 MM	4		21,18					
Fascia Greca 2,7x80	9 MM	4		21,18					
Angolo Medusa 2x7x2,7	9 MM	4		21,18					
Trapezio 4,8x90	9 MM	8		21,18					
Mosaico Chevron 40x46	9 MM	4		21,18					
Inserito Chevron 7,8x46	9 MM	4		21,18					
Gradone 32x120x4,5	9 MM	1		21,18					
42x42	9 MM	1		21,18					
Kit Intreccio 78x78	9 MM	1		21,18					

I dati relativi a imballaggi e pesi possono subire delle variazioni  
Informations and details related to packaging and weight are subject to change

# ETERNO

## Caratteristiche tecniche Technical characteristics

Le norme ISO queste norme, elaborate dall'ISO TC 189, sostituiscono in Italia, e nei paesi che le hanno riconosciute, quelle precedentemente esistenti (en).

The ISO standards these standards, drawn up by the ISO TC189, replace the previous (en) standards in Italy and in the other countries they are recognized. semi-polished surface: classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL

Allegato Annex	Gruppo Group	Assorbimento d'acqua (E) Water absorption (E)
G	Bla	$E \leq 0,5\%$
H	B1b	$0,5\% < E \leq 3\%$
I	B1a	$3\% < E \leq 6\%$
J	B1b	$6\% < E \leq 10\%$
L	B11	$E > 10\%$



Gres fine porcellanato a massa colorata  
Full body colored porcelain

Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006)  
Allegato G-Gruppo Bla GL  
Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006)  
Annex G-Group Bla GL


Proprietà fisico-chimiche Chemical, physical and mechanical properties	Norme Standards	Valore prescritto dalle norme Value prescribed by the standards	Valori raggiunti Values achieved
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	$\pm 0,5\%$	Conforme According
Spessore Thickness		$\pm 0,5\%$	Conforme According
Rettilinearità spigoli Warpages of edges		$\pm 0,5\%$	Conforme According
Ortogonalità Rectangularity		$\pm 0,5\%$	Conforme According
Planarità Flatness		$\pm 0,5\%$	Conforme According
Qualità della superficie Surface quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili - A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects	Conforme According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	Conforme According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme According
Forza di rottura Breaking strenght		$\geq 7,5 \text{ mm} : \geq 1300 \text{ N}$	Conforme According
Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle GL Resistance to surface abrasion of glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	$< 175 \text{ mm}^2$	Conforme According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	Min B	Conforme According
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Test method available	Conforme According
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	$\mu 0,19$ scivolosità pericolosa dangerously slippery	$> 0,40$
	B.C.R.A. G.B.	$0,20 < \mu < 0,39$ scivolosità eccessiva excessively slippery	$> 0,40$
		$0,40 < \mu < 0,74$ attrito soddisfacente satisfactory grip	
		$\mu 0,75$ attrito eccellente - excellent grip	
	ASTM C 10 2 8 (S.C.O.F.)	Slip resistant ( $> 0,60$ )	$> 0,60 \text{ DRY}$ $> 0,60 \text{ WET}$
	DIN EN 16 16 5 B	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area	R10
DIN EN 16 16 5 A	-	A+B	
ANSI A 13 7-1:2 0 12	$\geq 0,42$	$> 0,42$	

Variazione Cromatica  
Shade Variation

V3



# FIRME



- I prodotti Versace sono caratterizzati dalla firma: garanzia di qualità e autenticità del prodotto.  
2 Firme ogni 1/4 mq per i fondi (immagine a sinistra) e ogni 3/6 pezzi per i pavimenti decorati (immagine a destra).  
È presente per tutti i colori della gamma.

Versace products are characterized by the signature: a guarantee of quality and authenticity of the product.  
2 Signature every 1/4 square meters for the base (image on the left) and every 3/6 pieces for the decorated floors (image on the right). It is present in all range colors.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.  
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

"All marks created by GIANNI VERSACE S.r.l. Milano, Italy - Trade marks rights reserved to GIANNI VERSACE S.r.l. Milano and its successors in title".

Nessuna iniziativa pubblicitaria potrà essere intrapresa se non previamente autorizzata volta per volta e per iscritto da GIANNI VERSACE S.r.l.  
No advertising initiative can be undertaken without previous written authorization given each time by GIANNI VERSACE S.r.l.

"La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale".

"All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation."

"Il presente documento è da ritenersi strettamente confidenziale, pertanto è riservato alla sola rete vendita VersaceCeramics."  
"This document is (to be considered) strictly confidential, therefore it is reserved for the Versace Ceramics sales network only."

**VERSACE**  
CERAMICS

Via del Crociale, 69  
41042 Fiorano MO (Italy)  
Phone +39 0536 849611  
E-mail: info@gardenia.it  
versace-tiles.com

GVET-CATA



Ceramics of Italy

